DETECTIEOPLOSSINGEN VOOR DE VEILIGHEID IN HUIS

EVACUATE

ONS NIEUWE ASSORTIMENT ROOK-, KOOLMONOXIDE- EN KOOLDIOXIDEDETECTOREN



PRODUCTEN GEDISTRIBUEERD DOOR

Teconex
WE CHANNEL ENERGY

Teconex
WE CHANNEL ENERGY

Wij bieden u het EVACUATE-assortiment aan, met producten die speciaal zijn ontworpen voor de veiligheid in huis.

Wij zetten ons in om betrouwbare producten te leveren die optimale bescherming bieden en zo de veiligheid van personen en goederen waarborgen.

KWALITEIT & CONSTANTE CONFORMITEIT



Elke Evacuate-detector wordt geleverd met een complete bevestigingsset (schroeven en pluggen).

ISO 9001:2000 SGS · ecovadis · CE · EN 14604

De rookmelders die sinds 2015 zijn geïnstalleerd, moeten binnenkort worden vervangen.

Meer dan 10 miljoen toestellen zijn hierbij betrokken.

Scan de QR-code en ontdek de installatievideo.

PATENT AANGEVRAAGD



Ref. EVA042253

* Getest met de houders van de meest verspreide melders op de markt.

De Slim-rookmelder en zijn houder* vereenvoudigen de vervanging :

- Compatibel met alle reeds geboorde bevestigingsgaten
- Geen boorwerk of bijkomende werken nodig
- 10 jaar autonomie en garantie

Rookmelders



Rookmelder slim*
10 jaar autonomie en garantie

Ref. EVA042253

85dB Geluidssterkte · Test-/ pauzeknop · Inclusief lithiumbatterij, verzegeld en niet vervangbaar.



Rookmelder mini
10 jaar autonomie en garantie

Ref. EVA033527

Compact · 85dB Geluidssterkte · Test-/ pauzeknop · Inclusief lithiumbatterij, verzegeld en niet vervangbaar.



Rookmelder compact
10 jaar autonomie en garantie

Ref. EVA040341

Compact · 85dB Geluidssterkte · Test-/ pauzeknop · Inclusief lithiumbatterij, verzegeld en niet vervangbaar.



Rookmelder
5 jaar autonomie en garantie

Ref. EVA040334

85dB Geluidssterkte · Test-/ pauzeknop · Alkalinebatterij inbegrepen



Rookmelder
5 jaar autonomie en 3 jaar garantie

Ref. EVA033534

85dB Geluidssterkte · Testknop · 9V-batterij inbegrepen



Rookmelder wifi (Wi-Fi)
5 jaar autonomie en 3 jaar garantie

Ref. EVA042222

85dB Geluidssterkte · Test-/ pauzeknop · Inclusief lithiumbatterij, verzegeld en niet vervangbaar.



Koolmonoxidemelders



Koolmonoxidemelder
10 jaar autonomie en garantie

Ref. EVA033633

Inclusief lithiumbatterij, verzegeld en niet vervangbaar. · LCD-scherm · Test-/ pauzeknop · Lichtindicator



Koolmonoxidemelder
10 jaar autonomie en garantie

Ref. EVA040365

Inclusief lithiumbatterij, verzegeld en niet vervangbaar. · 85dB Geluidssterkte · Test-/ pauzeknop · Lichtindicator



Koolmonoxidemelder
3 jaar autonomie en garantie

Ref. EVA040358


Alkalinebatterij inbegrepen · 85dB Geluidssterkte · Test-/ pauzeknop · Lichtindicator

De koppelbare melders

Draadloze koppeling tot 40 toestellen om de veiligheid in de woning te optimaliseren.

Wi-Fi







Rookmelder
10 jaar autonomie en 3 jaar garantie

Ref. EVA042239

85dB Geluidssterkte · Test-/ pauzeknop · Inclusief lithiumbatterij, verzegeld en niet vervangbaar.

Koolmonoxidemelder
5 jaar autonomie en 3 jaar garantie

Ref. EVA042246

85dB Geluidssterkte · Test-/ pauzeknop · Lichtindicator · Alkalinebatterij inbegrepen

De gecombineerde melder



Gecombineerde rook- en koolmonoxidemelder

10 jaar autonomie en 3 jaar garantie

Ref. EVA033640

- Signaal zwakke batterij
- 85dB — Geluidssterkte
- Test-/ pauzeknop
- Inclusief lithiumbatterij, verzegeld en niet vervangbaar
- 2 in 1 — Compacte 2-in-1-melder: rook en CO

De CO2-melders



CO2-melder

Levensduur van het product tot 5 jaar en 3 jaar garantie

Ref. EVA035767

- Test-/ pauzeknop
- 75dB — Geluidssterkte
- Lichtindicator
- 12 uur gebruiksduur
- Groot digitaal scherm
- Netvoeding



CO2-melder wifi

Levensduur van het product tot 10 jaar en 3 jaar garantie

Ref. EVA037761

- Lichtindicator
- 6 uur gebruiksduur
- Groot digitaal scherm
- Netvoeding



Accessoires



Blusdeken

1,20 m x 1,20 m

Ref. EVA033664



Magnetische bevestigingen

Bevestigingsset bestaande uit 2 onderdelen voor het bevestigen van alle sensoren met een diameter van minimaal 8 cm.

Ref. EVA033657



Teconex
WE CHANNEL ENERGY

TECONEX S.A.

Rue de Magnée 108 • **4610 Beyne-Heusay** • BELGIUM
+32 (0)4 358 85 75 • info@teconex.be

www.teconex.eu